

# Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. PAVEL KOZLÍK

[aro@nemorako.cz](mailto:aro@nemorako.cz)

ST ARO4/2016

## Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem PODÁNÍ ANESTEZIE PŘI AMBULANTNÍM VÝKONU

**Vážená paní, Vážený pane,**

připravujete se k ambulantnímu lékařskému výkonu, který se provádí při znečítlivění (anestézii), zajišťované odborným lékařem – anesteziologem. Znamená to, že se k výkonu dostavíte ráno v den výkonu (dle objednávky) a týž nebo následující den se vrátíte domů. Podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu a druhu lékařského výkonu je možno výkon provést za použití některého níže uvedeného typu anestézie.

### **Anestézie celková (narkóza)**

Při tomto způsobu anestézie necítíte bolest ani nevnímáte nic z průběhu lékařského výkonu. Celkovou anestézii je možno provést několika způsoby:

Při anestézii **intravenózní** je Vám uspávací a bolest utišující prostředek podán do žíly.

Při anestézii **inhalační** vdechujete kyslík smíšený s narkotickými plyny přes masku, která je umístěna přes nos a ústa.

Při anestézii **intubační** vdechujete kyslík a narkotické plyny přes dýchací kanylu umístěnou v průdušnici. Tato kanyla zaručuje bezpečnější zajištění dýchacích cest tam, kde je to nutné. Je zavedena do dýchacích cest až po usnutí pacienta a při ukončování anestézie opět vyjmuta. Po této anestézii mohou kuřáci někdy pociťovat přechodné škrábání v krku.

Uvedené typy celkové anestézie jsou často používány v kombinaci jako anestézie intravenózní a inhalační nebo intravenózní a intubační.

**Anestézie spinální** -Jedná se o zvláštní druh znečítlivění, používaný zejména při operacích na dolních končetinách či v podbřišku. Znečítlivující látka se v tomto případě podá do vaku, který obklopuje míchu (tedy v žádném případě do míchy!), což zajistí dočasné znečítlivění spodní části těla. Výkon spočívá v injekci, kterou podá lékař-anesteziolog v oblasti páteře. Účinek anestézie odezní po výkonu během několika hodin. Můžete tedy zůstat při vědomí, podobně jako při anestézii místní. Je-li Vám bdělost nepříjemná, můžeme Vám podat lehký uspávací prostředek, s nímž výkon příjemně prospíte, a to bez použití dalších narkotik. **Anestézie epidurální** Jedná se o obdobný typ

# Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

anestézie, kdy se znečitlivující látka podá do páteřního kanálu k nervům, které vycházejí z míchy.

## **Anestézie místní**

Při tomto typu anestézie je znečitlivující prostředek podán (nejčastěji formou injekce) přímo do místa, které bude ošetřováno, či k průběhu nervu, který z tohoto místa vede bolest. Tím je dané místo znečitlivěno a během výkonu pak necítíte bolest, jen případné mírné tlakové dotyky.

Nejvhodnější typ anestézie Vám s ohledem na druh plánovaného lékařského výkonu, Váš zdravotní stav, minimální riziko a maximální pohodlí, doporučí lékař-anesteziolog. Před plánovaným výkonem budete seznámen(a) s výhodami a nevýhodami navrženého typu anestézie a budete informován(a) o případných možných komplikacích a jejich četnosti. Rovněž Vám velmi rádi odpovíme na všechny dotazy, týkající se anestézie, operace a pooperačního období.

## **Jaký je režim pacienta před podáním anestézie:**

- absolvujte ordinovaná předoperační vyšetření (odběry krve, atd.),
- dostavte se k výkonu včas, v době, na kterou jste byl(a) objednána(a) a přineste s sebou námi požadovaná předoperační vyšetření,
- vyžádejte si od Vašeho ošetřujícího lékaře předpis léku proti bolesti na dobu po výkonu,
- od této chvíle, prosím, pokud možno nekuřte,
- alespoň týden před výkonem neužívejte léky obsahující salicyláty (Acylpyrin, Alnagon, Anopyrin apod.)

## **PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !**

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacienta:.....

Rodné č.:.....

Vysvětlující pohovor provedl:

( Razítko a podpis lékaře)

**Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod anestézie, způsob jejího provedení, a byl/a jsem obeznámen/a s možnými komplikacemi. Souhlasím s plánovaným anesteziologickým výkonem.**

V Rakovníku dne..... podpis pacienta

# Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

---